



PROCOMAS srl

Via Vegri, 241 – 45036 Ficarolo (RO) ITALY

Tel. +39 0425 708389-708458

Fax +39 0425 727253


info@procomas.it - www.procomas.it



Tavole TAGLIAERBA SERIE TS 501

INDICE	pagina
Indice	2
Tavola ricambi N27/12 gruppo pompe	3
Tavola ricambi N 27/4-1 gruppo scambiatore di calore e distinta componenti	4
Tavola ricambi cilindro TAV. 165 e distinta componenti	5
Tavola ricambi cilindro TAV. 172 e distinta componenti	6
Tavola ricambi cilindro TAV. 120/2 e distinta componenti	7
Tavola ricambi cilindro TAV. 118 e distinta componenti	8
Tavola ricambi TS501 TAV. 91 e distinta componenti	9-10
Tavola ricambi gruppo tastatore/lame TS501 TAV. 42/20/501 e dist.comp.	11-12
Tavola ricambi gruppo tastatore/lame TS501 TAV. 42/20/E e dist.comp.	13
Tavola ricambi gruppo regolatore di flusso	14


Tav. N°27/12



GRUPPO POMPE GR.2+2 PER TS501 TAVOLA RICAMBI N 27/12

Pos	DESCRIZIONE	Pezzi	COD. ARTICOLO	Pos	DESCRIZIONE	Pezzi	COD. ARTICOLO
1	Tubo aspirazione	mt.0,6*	73 TA25/35	23	Rondella speciale x gr.2	1	40 RS2
2	Fascietta diam.26/38	2	70 FAS0A	24	Mozzo scanalato gr.2 Z=14	1	79 MO2/14
3	Collettore aspirazione	1	72 TRF34X80	25	Linguetta a disco gr.2	1	43 LD2
7	Vite TCEI UNI 5931	3	41 TCEIM6x20	26	Vite TCEI UNI 5931	3	41 TCEIM8X25
8	Rondella grover diam.6	3	40 RG6	27	Rondella grover diam.8	7	40 RG8
10	Guarnizione per raccordo	1	24 OR121	28	Vite TE UNI 5739 ZN	4	41 TEM8X35ZN
11	Seconda pompa gr.2D	1	75 PG2.6D/2-TC	29	Guarnizione per raccordo	1	24 OR132
11\1	Seconda pompa gr.2S	1**	75 PG2.6S/2-TC	30	Raccordo gomito l=40-3/4"	1	78 2G34
12	Prima pompa gr.2D	1	75 PG2.26D/1/2TC	31	Tubo da 2° pompa a distr.	1	73 T85H
12\1	Prima pompa gr.2S	1**	75 PG2.26S/1/2TC	32	Tubo da 1°pompa a distr.	1	73 T85M
13	Pompa doppia gr.2+2D	1	75 PG2.26+2.6D-TC	33\1	Moltiplicatore gr.2 X PDF.540	1	35 MLT2M3,8
13\1	Pompa doppia gr.2+2S	1**	75 PG2.26+2.6S-TC	33\2	Moltiplicatore gr.2 X PDF.750	1**	35 MLT2M2,5
14	Rondella rame da 3/8"	1	70 RR38	33\3	Moltiplicatore gr.2 X PDF.1000	1**	35 MLT2M2,0
15	Nipples riduzione	1	70 NRM38M14	35	Vite TE UNI 5739	4	41 TEM10X25ZN
15\1	Nipples doppio	1#	70 NM38	36	Rondella grover ø10 zn	4	40 RG10ZN
16	Rondella grover 6	3	40 RG6	38	Raccordo a gomito l = 30	1	78 1G38
17	Vite TCEI UNI 5931	3	41 TCEIM6x20				
18	Raccordo gomito l=30-1/2"	1	78 1G12				
19	Rondella rame da 1/2"	1	70 RR12				
20	Nipples doppio M 1/2"	1	70 NM12				
21	Guarnizione per raccordo	1	24 OR121				
22	Dado UNI 5589 MB	1	42 DMB12X1,5B				
					* i particolari indicati con *precisare lunghezza		


Tav. N°27/4-1



GRUPPO SCAMBIATORE DI CALORE ARIA/OLIO PER TS501 TAVOLA RICAMBI N 27/4-1

POS.	DESCRIZIONE	PEZZI	CODICE ARTICOLO
1	Scambiatore di calore (solo pacco radiante)	1	74 RO100
2	Rete protezione elettroventola per RO100 MV1	1	74 RERO100
3	Elettroventola 12 V DC per RO100 MV1	1	74 VRO100-12V
4	Scambiatore di calore compl. monoventola -12 VDC	1	74 RO100MV1-12V
5	Bulbo per scambiatore 50° - 60° C -12 V DC	1	74 BLB60
6	kit impianto elettrico scambiatore x TS501	1	37 IEROTS501
7			
8			
9	Rondella rame ø int.22 per bulbo	1	70 RR22
10	Vite T.E.UN 5739 M8 X20 ZN	4	41 TEM8X20ZN
11	Tubo ritorno da T su deviatore a scambiatore	1	73 T85N
12	Tubo da radiatore a filtro	1	73 T85O
	Kit scambiatore completo per TS501	1	04 SCTS501


Tav.165



CILINDRO ALES.DIAM.50 STELO DIAM.25 CORSA 240 -U155.65 DISTINTA TAVOLA RICAMBI N° 165

POS.	DESCRIZIONE	PEZZI		CODICE ARTICOLO
1	Camicia cil. ales 50 corsa 240	1		10 U154.02/65
2	Stelo diam.25 per corsa 240	1		10 U154.01/65
3	Raschiatore per stelo diam.25 (rif.Polypac)	1		24 WRM098129
4	Guarnizione per stelo diam.25 (Rif.Polypac)	1		24 B/NE1129098/1
5	Testina guida stelo diam.25 ales.50	1		10 U153/50/25
6	Guarnizione OR (Rif.Polypac)	1		24 OR4187
8	Guarnizione OR (Rif.Polypac)	1		24 OR3081
9	Pistone per cilindro ales. 50	1		10 U152/50/25
10	Guarnizione su pistone ales.50	1		24 DBM196133
11	Dado autobloccante MB18 x 1,5	1		42 DAUTMB18X1,5
	Serie completa guarnizioni cil.al.50 st.25	1		24 U155/50/25
	Cilindro completo ales.50 stelo 25 corsa 240	1		10 U155.65


Tav.172



CILINDRO ALES.DIAM.50 STELO DIAM.25 CORSA 200 - U155.72

DISTINTA TAVOLA RICAMBI N° 172			
POS.	DESCRIZIONE	PEZZI	CODICE ARTICOLO
1	Camicia cil. ales 50 corsa 200	1	10 U154.02/72
2	Stelo diam.25 per corsa 200	1	10 U154.01/72
3	Raschiatore per stelo diam.25 (rif.Polypac)	1	24 WRM098129
4	Guarnizione per stelo diam.25 (Rif.Polypac)	1	24 B/NEI129098/1
5	Testina guida stelo diam.25 ales.50	1	10 U153/50/25
6	Guarnizione OR (Rif.Polypac)	1	24 OR4187
8	Guarnizione OR (Rif.Polypac)	1	24 OR3081
9	Pistone per cilindro ales. 50	1	10 U152/50/25
10	Guarnizione su pistone ales.50	1	24 DBM196133
11	Dado autobloccante MB18 x 1,5	1	42 DAUTMB18X1,5
	Serie completa guarnizioni cil.al.50 st.25	1	24 U155/50/25
	Cilindro completo ales.50 stelo 25 corsa 200	1	10 U155.72


Tav.120/2



CILINDRO ALES.DIAM.40 STELO DIAM.25 CORSA 800 - U155.20/2

DISTINTA TAVOLA RICAMBI N		120/2	
POS.	DESCRIZIONE	PEZZI	CODICE ARTICOLO
1	Camicia cil. ales 40 corsa 800	1	10 U154.02/20/2
2	Stelo diam.25 per corsa 800	1	10 U154.01/20
3	Raschiatore per stelo diam.25 (rif.Polypac)	1	24 WRM098129
4	Guarnizione per stelo diam.25 (Rif.Polypac)	1	24 B/NEI129098/1
5	Testina guida stelo diam.25 ales.40	1	10 U153/40/25
6	Guarnizione OR (= Rif.Polypac OR221)	1	24 OR4143
8	Guarnizione OR (=Rif.Polypac OR 016)	1	24 OR2062
9	Pistone per cilindro ales. 40	1	10 U152/40/25
10	Guarnizione su pistone ales.40	1	24 DBM157118
11	Dado autobloccante MB16 x 1,5 ALTO	1	42 DAUTMB16X1,5A
12	Tubo corto L=270 con occhio 1/4"	1*	10 U154.11/20C
12\1	Tubo lungo L=1110 con occhio 1/4"	1*	10 U154.11/20L
13	Vite per occhio 1/4"	2*	70 VPO14
14	Rondella rame 1/4"	4*	70 RR14
	Serie completa guarnizioni cil.al.40 st.25	1	24 U155/40/25
	Cilindro completo ales.40 stelo 25 corsa 800	1	10 U155.20/2


Tav.118




CILINDRO ALES.DIAM.35 STELO DIAM.25 CORSA 80 - U155.18/1

DISTINTA TAVOLA RICAMBI N		118/1	
POS.	DESCRIZIONE	PEZZI	CODICE ARTICOLO
1	Camicia cil. ales 35 corsa 80	1	10 U154.02/18/1
2	Stelo diam.25 per corsa 80	1	10 U154.01/18/1
3	Raschiatore per stelo diam.25 (rif.Polypac)	1	24 WRM098129
4	Guarnizione OR	1	24 OR2100
5	Boccola di guida per stelo ø 25	1	10 U154.05/3525
6	Guarnizione OR	1	24 OR3137
7	Rondella rame 3/8"	1	70 RR38
8	Anello con battuta	1	10U154.06/35
9	Guarnizione su pistone	2	24 BNEI137086
10	Pistone per cilindro ales. ø35	1	10U152/35/25
11	Dado autobloccante MB16x1,5 alto	1	42 DAUTMB16X1,6A
12	Anello lato dado	1	10 U154.07/35
13	Ghiera per cilindro ales.ø 35 stelo ø25	1	10U154.08/35
14	Dado M16 basso UNI 5589	1	42 DM16B
15	Registro per cilindro	1	02 TS530.52
	Serie completa guarnizioni cil.al.35 st.25	1	24 U155/35/25
	Cilindro completo ales.35 stelo 25 corsa 80	1	10 U155.18/1

TAVOLA RICAMBI N° 91




Pos.	Descrizione	q.tà	codice	Pos.	Descrizione	q.tà	codice
1	Rondella	1	01 TS530.41	39	Registro superiore	1	02 TS530.43/8
2	Perno superiore	1	01 TS530.53	40	Albero regolaz. piatti	1	01 TS530.44/7
3	Perno TE ø19x100	1	01 U114.19.100	41	Registro piatti	1	02 TS530.52
4	Perno TE ø19x160	1	01 U114.19.160	42	Tappo masch. 3/8"c.	1	72 TFM38C
5	Boccola ø 40 X 50X 25	2	01 U120.40.50.25	43	Molla a trazione	1	01 U135.03
6	Boccola ø 40 X 50 X45	2	01 U120.40.50.4A	44	Cilindro traslaz.40/25 c.800	1	10 U155.20/2
7	Boccola ø30 X 40 X 31	2	01 U121.30.40.3A	45	Cilindro 50/25 c.240	1	10 U155.65
8	Molla	1	01 U135.12/1	46	cilindro 50/25 c.200	2	10 U155.72
9	Piede	2	02 BS82.09/1	47	Dado autobloc. M10	4	42 DAUTM10
10	Cilindro	1	10 U155.18/1	48	Dado autobloc. M16	4	42 DAUTM16
11	Cuscinetto ø45xø75x16	1	22 6009-2RS	49	Dado autobloc. M20	5	42 DAUTM20
12	Cuscinetto ø35xø72x17	1	22 6207-2RS	50	Dado aut. MB20X1,5	2	42 DAUTMB20X1,5
13	Filtro "DONALDSON "	1	74 FIS100	51	Dado aut. MB24X2	3	42 DAUTMB24X2
13\1	Filtro "IKRON completo	1*	74 HHD10243	52	Dado autobloc M6	6	42 DAUTM6
13\2	Cartuccia filtro "IKRON	1*	74 HHC01405	53	Dado autobloce M8	16	42 DAUTM8
14	Livello olio con term	1	74 LVOT127/10	54	Dado UNI 5589 M16	5	42 DM16BZN
15	Radiatore monoventola	1	74 RO100MV1	55	Vite TE UNI 5737	1	41 TEM16X90
15\1	Radiatore monov.24V	1*	74 RO100MV1-24V	56	Vite TE UNI 5737	3	41 TEM8X60ZN
16	Deviatore 3 vie-1/2"-12V	1	77 DFE103A	57	Vite TE UNI 5739-M10X45ZN	4	41 TEM10X45ZN
16\1	Deviatore 3 vie-1/2"-24V	1*	77 DFE103A-24V	58	Vite TE UNI 5737	4	41 TEM16X45ZN
16\2	Bobina 12V x DFE103A	1	37 BOB12VDFE10	59	Vite TE UNI 5739	1	41 TEM6X16ZN
16\3	Bobina 24V x DFE103A	1*	37 BOB24VDFE10	60	Vite TE UNI 5739	6	41 TEM8X20ZN
17	Distribut. 5 elem.-10,5V	1	77 SD5/5-P-TS65	61	Vite TE UNI 5739	5	41 TEM8X25ZN
17\1	Bobine 10,5V x SD5/5	7*	37 BOBSD5-10,5V	62	Grano M16 UNI 5925	4	41 GRM16X30TP
17\2	Connettore	7*	37 DIN43650	63	Vite TS UNI 5933	6	41 VTSEIM8X25
18	Guida polyzene	4	01 BSK3.46/3	64	Rondella UNI 6592	5	40 RP10ZN
19	Disco premi guida	4	01 BSK3.47/3	65	Rondella UNI 6592	12	40 RP16ZN
20	Disco premi guida	4	01 BSK3.47/4	66	Rondella UNI 6593	1	40 RP20/60ZN
21	Serbatoio olio TS501	1	03 TS501.01	67	Rondella UNI 6592	2	40 RP24ZN
22	Telaio principale TS501	1	03 TS501.02	68	Rondella UNI 6592	1	40 RP25ZN
23	Telaio sfilabile TS501	1	03 TS501.03	69	Rondella UNI 6592	1	40 RP6ZN
24	Perno con piastra att.c.	1	03 TS501.04	70	Rondella UNI 6592	7	40 RP8ZN
25	Attacco 3°punto	1	02 TS501.05	71	Chiavetta UNI 6604 A	2	43 L8x7x50
26	Leva attcco semiarco	1	02 TS501.06	72	Seeger UNI 7437	4	26 SDI60
27	Semiarco	1	03 TS501.07	73	Rondella grow.d.8 ZN	7	40 RG8ZN
28	Attacco sollev sinistro	1	02 TS501.08/S	74	Perno TE post.cil.	1	01 U114.20.180
29	Attacco sollev destro	1	02 TS501.08/D	75	Perno ø 19/25	1	01 AA01628
30	Pattino later. polyzene	2	01 TS501.09	76	Perno ø 22/28	2	01 AA01627
31	Pattino infer. polyzene	2	01 TS501.09/1	77	Copiglia a molla d.3	5	43 CMB3
32	Perno	1	01 TS501.10	78	Rondella piana 20ZN	5	40 RP20ZN
33	Perno ø19	1	01 TS501.11	79	Perno per piede	2	01 U116.14.90
34	Perno ø19 x100	1	01 TS501.12	80	Perno attacco sollev.	2	01 U114.20.140
35	Supporto tubi infer.fisso	1	01 TS501.13	81	Rondella piana	2	40 RP10/40ZN
36	Leva supporto tubi	1	01 TS501.14	82	Dado UNI 5588 ZN	1	42 DM10ZN
37	Tenditore molla	1	01 TS501.15				
38	Supporto tubi su leva mobile	1	01 TS501.16				




GRUPPO SCAVALLATORE INTERNO SINISTRO TS530- tavola 42/20SX SERVE PURE PER TS501							EDIZIONE 04/2009
POS.	DESCRIZIONE	Q.TA'	CODICE ARTI-COLO	POS.	DESCRIZIONE	Q.TA'	CODICE ARTI-COLO
1	Vite TCEI UNI 5931	4	41 TCEIM10X20ZN	41	Supporto motore fil.sinistro	1	02 TS530.45/2SX
2	Rondella dentell ø10 zn	4	40 RD10ZN	42	Ingrassatore M6 dritto	1	43 INGR6D
3	Protezione a campana	1	02 TS530.64/2	43	Rondella piana diam.10 zn	1	40 RP10ZN
4	Piastrina sicurezza	1	01 RA65.13	44	Dado autobloccante M10	3	42 DAUTM10
5	Anello prot.viti per campana	1	02 TS530.64/3	45	Staffa per piatto sx ø 65	1	01 TS530.83/3S
6	Lama L= 640 TS530/65	1	07 U150.37	45\1	Staffa per piatto sx ø 55	1*	01 TS530.83/3S
6\1	Lama L=540 TS530 /54	1*	07 U150.07	45\2	Staffa per piatto sx ø 75	1§	01 TS530.83/11S
6\2	Lama L= 740 TS530/75	1*	07 U150.47	46	Piatto per gomma x ø65	1	01 TS530.83/3P
7	Albero portalama ø30 h 37	1	01 TS530.46/3	46\1	Piatto per gomma x ø55	1*	01 TS530.83/3P
8	Ghiera fil.sinistra	1	01 TS530.48S	46\2	Piatto per gomma x ø75	1§	01 TS530.83/11P
9	Anello seeger d. int.100	1	26 SDI100	47	Gomma per piatto ø65	1	01 TS530.83/3G
10	Cuscinetto	1	22 6013-2RS	47\1	Gomma per piatto ø55	1*	01 TS530.83/3G
11	Piatto rotante TS530 ø65	1	03 TS530.49/1	47\2	Gomma per piatto ø75	1§	01 TS530.83/11G
11\1	Piatto rotante TS530 ø55	1*	03 TS530.49	49	Dado autobloccante M12	2*	42 DAUTM12
11\2	Piatto rotante TS530 ø75	1*	03 TS530.49/2	51	Lama snodata a 2 taglienti	2*	07 U150.12/1
11\3	Piatto rotante TS530 ø80	1*	03 TS530.49/2/1	53	Rondella piana	2*	40 RP12/36ZN
11\4	Maggioraz. piatto ø 65 cm.	1*	03 TS530.49/7	55	Vite TE UNI 5739 M12 x 30	2	41 TEM12X30
11\5	Maggioraz.piatto ø 75 cm.	1*	03 TS530.49/6	56	Paraolio diam.35 x 52 x 7	1	24 PAR35527
12	Distanziale per grasso	1	01 TS530.47	57	Anello seeger diam.est.65	1	26 SDE65
14	Vite TE UNI 5739	1	41 TEM10X25ZN	58	Vite TE UNI 5739 M8 x 50 zn	2	41 TEM8X50ZN
15	Cuscinetto	3	22 6006	59	Rondella piana ø 8 zn	9	40 RP8ZN
16	Distanziale cuscinetti	1	01 TS530.72/2	60	Kit campana protezione lame	1	04 TS530.64/2
17	Anello seeger ø int.55	1	26 SDI55		(pos.1-2-3-5-55)-2a serie		
18	Anello seeger ø est.30 pes	1	26 SDE30R	61	Kit lame snodate TS530/65	1*	07 TS530.71/65/1
19	Guarnizione OR	1	24 OR3075		(pos.49-51-148-154)		
20	Vite TCEI UNI 5931	2	41 TCEIM6X35	61\1	Kit lame snodate TS530/75	1*	07 TS530.71/75/5
21	Vite TCEI UNI 5931	2	41 TCEIM6X55		(pos.49-51-148/1-154)		
22	Rondella grover diam.6	8	40 RG6	62	Tubo	1	73 T84A
23	Raccordo gomito l=40-3/4"	1	78 2GB34	63	Nipples riduzione	1	73 NRM12M14
24	Rondella rame 3/4"	1	70 RR34	64	Raccordo a T		70RTFFF12
25	Nipples doppio M 3/4"	1	70 NM34	65	Raccordo con ogiva	1	70 RDO12
26	Tubo ritorno da motore	1*	73 T228B	66	Prolunga 1/4	1	70 PF M14 F14
27	Motore idraulico	1	76 CML13SB03	67	Rondella rame	1	70 RR14
27\1	Motore idraul /65- 75	1*	76 CML16SB03	137	Braccio supp. piatto ø 65	1	03 TS530.50/3/1S
27\2	Motore idraul / 75	1*	76 CML20SB03	148	Barra snodata TS530/65-fq	1*	01 RA65.12/1
28	Vite TE UNI 5739 zn	2	41 TEM8X45ZN	148\1	Barra snodata TS530/75-fq	1*	01 RA75.12/5
29	Rondella grover diam.8	4	40 RG8	154	Vite speciale lame snodate	2*	07 U151.15
30	Guarnizione OR	1	24 OR3087	154C	KIT vite pos.154 + pos.49	2*	07 U151.15/C
31	Tubo mandata al motore	1*	73 T228A		Gruppo compl.piatto 54	1*	04 TS501/54SX
32	Nipples doppi M1/2"	1	70 NM12		Gruppo compl.piatto 65	1	04 TS501/65SX
33	Rondella rame da 1/2"	1	70 RR12		Gruppo compl.piatto 75	1*	04 TS501/75SX
34	Raccordo gomito l=35-1/2"	1	78 1GB12				
35	Vite TCEI UNI 5931	2	41 TCEIM6X45	45C	Kit gomma protezione per piatto sinistro ø 65=ø 54 (pos.39-40-45-46-47)	1	04 TS530.83/3S
36	Vite TCEI UNI 5931	2	41 TCEIM6X30	45C1	Kit gomma protezione per piatto sinistro ø 75 (pos.39-40-45-46-47)	1§	04 TS530.83/11S
38	Vite TE UNI 5739	2	41 TEM10X35ZN				
39	Vite TE UNI 5739	9	41 TEM8X30ZN	NOT E:	* I PARTICOLARI INDICATI CON * SONO OPTIONAL		
40	Dado autobloccante M8	9	42 DAUTM8		§ serve pure per TS530/FU5/R150 / 75		

Gruppo supporto motore con dispositivo autolivellamento per scavatore per TS501
TAVOLA RICAMBI N° 42/20E



POS.	DESCRIZIONE	Q.TA'	CODICE ARTICOLO
137	Braccio tastatore mobile per arco interno	1	03 TS530.50/3/1S
137/1	Braccio tastatore mobile per arco esterno	1	03 TS530.50/3/1D
138	Dado autobloccante M20	1	42 DAUTM20
139	Microinterruttore	1	37 HL5200G
140	Vite TE M10 X 20 ZN- UNI 5739	2	41 TEM10X20ZN
141	Rondella piana ø10 ZN	2	40 RP10ZN
141/1	Rondella grover ø10 ZN	2	40 RG10ZN
142	Staffa porta microinterruttore	1	02 TS501.23
143	Perno TE	1	01 U114.20.130
144	Mozzo con forcella per braccio tastatore	1	02 TS530.50/4
145	Piastra inferiore per bloccaggio mozzo	1	01 TS530.50/4/2
146	Dado M8 ZN UNI 5588	1	42 DM8ZN
147	Vite TE M 8 x 45 ZN UNI 5739	1	41 TEM8X45ZN
148	Vite TE M 8 X 20 ZN UNI 5739	1	41 TEM8X20ZN
149	Molla a compressione	1	01 U135.15/3



POS.	DESCRIZIONE	Q.TA'	CODICE ARTICOLO
1	Regolatore di flusso	1	77 RF40P
2	Rondella di rame	1	70 RR12
3	Nipples	1	70 NRM12M14
4	Tubo	1	73 T85H
5	Raccordo-giunzione diritta	1	70 NM38FG38
6	Curva 90° M-FG 3/8"	1	70 CSMF9038
7	Nipples	1	70 NM38
8	Rondella rame	1	70 RR38
9	Rondella rame	1	70 RR12
10	Nipples	1	70 NRM12M14
11	Tubo	1	73 T85Q

